

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code

SLX 32 LEDi High Cover 24-230V  
weiß

EN10077043

4015120077043



## Kurzbeschreibung

- Rettungswegekennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/ Stromversorgungssysteme
- Erkennungsweite 32m gemäß DIN EN 1838
- Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen

## Technische Daten

|                  |                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzspannung     | 24 - 230 V AC/DC<br>Unterbrechungsfreie<br>Stromversorgung (USV)<br>nach EN 62040-3 Kategorie<br>3, 50 - 230 V AC/DC<br>Ersatzstromversorgung (EV) |
| Für Leuchtmittel | LED (inklusive)                                                                                                                                    |
| Schutzart        | IP 54                                                                                                                                              |
| Schutzklasse     | II                                                                                                                                                 |
| Montageart       | Decken- und Wandmontage,<br>Deckeneinbaumontage,<br>Wandausleger- und<br>Pendelmontage mit Zubehör                                                 |
| Gehäusematerial  | UV-stabilisiertes Polycarbonat                                                                                                                     |
| Abmessungen ca.  | Höhe 231 mm x Breite 328 mm<br>x Länge 148 mm                                                                                                      |
| Einbaumaß        | Einbautiefe [mm] 66 mm                                                                                                                             |
| Anschlussklemme  | 2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Erkennungsweite  | 32 m (DIN)                                                                                                                                         |
| Piktogramm-Höhe  | 160 mm                                                                                                                                             |
| Gewicht          | 910 g                                                                                                                                              |

## Zubehör

Hinweis: Piktogramm und Fernbedienung bitte separat bestellen.

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code

SLX 32 LEDi High Cover 24-230V  
weiß

EN10077043

4015120077043

