

VSYSTEMPRO™

Die **Video-**
Türsprechanlage,
die nicht nur Türen öffnet!

Exklusiv mit Somfy!
INTEGRIERTE
HAUS
STEUERUNG



Alles in einem!

Zugangskontrolle + integrierte Haussteuerung

Sicherheit geht vor: Mit der intelligenten Video-Türsprechanlage von Somfy können Sie die Haustüre und das Einfahrtstor ganz bequem über die Innenstation öffnen. Außerdem lassen sich alle weiteren im Haus befindlichen Somfy Produkte ebenfalls über die Innenstation bedienen.

Mit der **VSYSTEMPRO** hat Somfy eine komfortable Video-Türsprechanlage entwickelt, um Ihnen ...



... einen sicheren Zugang zu bieten

Überprüfen Sie mit der **VSYSTEMPRO** die Identität Ihrer Besucher, bei Tag oder bei Nacht. Sicherheit ist kein Luxus. Die Entscheidung für Qualitätsausrüstung und die Installation durch einen Fachmann sind wesentlich!



... ein einfacheres Leben zu ermöglichen

Mit einer Bewegung öffnen und schließen Sie Ihr Tor, öffnen Ihre Markise auf der Terrasse, schalten die Gartenbeleuchtung ein und schließen die Rollläden in den Schlafzimmern. Oder Sie kommunizieren von Innenstation zu Innenstation.



... größtmögliche Vielfalt zu geben

Eine oder mehrere Außenstationen, Auf- oder Unterputzmontage, mit oder ohne Regenschutz ... eine oder mehrere Innenstationen, Sie können Ihre Video-Türsprechanlage individuell an Ihren Lebensstil anpassen.



... einen sicheren Überblick zu verschaffen

Die Außenstation ist ausgerüstet mit einer Weitwinkelkamera mit einem Blickwinkel von 161° in der horizontalen sowie 101° in der vertikalen Ebene. Geringe Montagehöhe von 1,35 m.



Die Video-Türsprechanlage mit integrierter Haussteuerung

Als Spezialist für den Zugangsbereich bietet Somfy eine neue professionelle Video-Türsprechanlagen Reihe an: **VSYSTEMPRO.**



Mehr als eine Video-Türsprechanlage – die intelligente Komplettlösung für jeden Bedarf.

BIS ZU 5 io-PRODUKTE
io homecontrol

INTEGRIERTE HAUSSTEUERUNG
Somfy Lösungen für Rollläden, Jalousien, Markisen, Licht, Garagentore usw.

NACHTSICHT
Infrarot LEDs

ANPASSUNG
Außenstation Zubehör (1 oder 2 Klingeln, Code-tastatur, mit oder ohne Regenschutzgehäuse usw.)

ZUGANGSKONTROLLE
Tür, Tor, Fußgängeröffnung

INTERNE KOMMUNIKATION
Zwischen zwei Innenstationen

PREMIUM+


- Chipausweise: zum Öffnen der Tür kompatibel mit der Somfy Gefahrenwarnanlage Protexial
- Gesichertes Relais zur Ansteuerung der Haustüre
- Bildspeicher: Aufnahmen dokumentieren sämtliche Besucher im Falle Ihrer Abwesenheit
- Weitwinkelkamera

Innenstation

Außenstation


Ein zentrales System: Die ideale Lösung für viele Projekte

Die Hutschienenzentrale verbindet und versorgt bis zu 4 Außenstationen und 4 Innenstationen.



PREMIUM+ io Kit für Einfamilienhäuser

Art.-Nr.: 1 841 231



PREMIUM+ io Kit für Zweifamilienhäuser

Art.-Nr.: 1 841 232



Ein umfangreiches Angebot an Zubehör

Für ein an die Installation angepasstes System

INNENSTATION



Innenstation PREMIUM+ io
Art.-Nr.: 1 841 224

AUSSENMODULE



Türmodul, 1-Familienhaus
Art.-Nr.: 1 841 219



Türmodul, 2-Familienhaus
Art.-Nr.: 1 841 221



Code-Tastatur Modul
Art.-Nr.: 1 841 220

AUSSENGEHÄUSE UND REGENSCHUTZ



UP-Gehäuse für 1 Modul
Art.-Nr.: 9 020 020



AP-Gehäuse für 1 Modul
Art.-Nr.: 9 020 019



Regenschutz UP-Gehäuse für 1 Modul
Art.-Nr.: 9 020 022



Regenschutz AP-Gehäuse für 1 Modul
Art.-Nr.: 9 020 021



UP-Gehäuse für 2 Module
Art.-Nr.: 9 020 024



AP-Gehäuse für 2 Module
Art.-Nr.: 9 020 023



Regenschutz UP-Gehäuse für 2 Module
Art.-Nr.: 9 020 026



Regenschutz AP-Gehäuse für 2 Module
Art.-Nr.: 9 020 025

NETZTEILE, KABEL UND ZUSATZMODULE



Netzteil VSP-PS02 für Standardanlagen
Art.-Nr.: 9 020 027



Netzteil VSP-PS02 für erweiterte Anlagen
Art.-Nr.: 9 020 028



Eingangsverteiler Außenstation
Art.-Nr.: 9 020 030



Passiv-Verteiler
Art.-Nr.: 9 020 029



Schnittstelle Code-Tastatur
Art.-Nr.: 9 020 032



Gesichertes Tür-Relaismodul
Art.-Nr.: 9 020 032



Relaismodul
Art.-Nr.: 9 020 031



VSYSTEMPRO Kabelrollen
Art.-Nr.: 9 020 033, Art.-Nr.: 9 020 034

Kabel	Querschnitt (mm ²)	Maximal Entfernung zwischen Außenstation und entferntester Innenstation	Maximale Entfernung zwischen Netzteil und entferntester Innenstation
VSYSTEMPRO™	0.50	250 m	100 m
CAT 5 UTP/CW1308	0.22	100 m	50 m
Telefondraht	0.28	150 m	50 m
2-Draht	0.50	70 m	30 m



„ Freunde
stehen vor der Tür.
Es regnet in Strömen,
1 Klick, Ich lasse sie rein,
1 Klick, ich schalte
das Licht ein.

Willkommen Zuhause! “

Installiert durch den Fachmann, garantiert durch Somfy

Getestet, um den Herausforderungen des Wetters standzuhalten.

BIS ZU **5**
io-PRODUKTE



**INTEGRIERTE
HAUSSTEUERUNG**

Somfy Lösungen für
Rollläden, Jalousien,
Markisen, Licht,
Garagentore usw.



NACHTSICHT
Infrarot LEDs

Innenstation

Außenstation

ZUGANGSKONTROLLE
Tür, Tor, Fußgängeröffnung

Ihr Somfy Fachpartner

Somfy GmbH

Felix-Wankel-Straße 50
72108 Rottenburg/N.
Deutschland

Privatkunden-Service

E-Mail: privatkunden@somfy.com

Telefon: 07472 / 930-495

Mo - Do: 8.00 - 17.00 h

Fr: 8.00 - 15.30 h

www.somfy.de



Somfy GmbH

Johann-Herbst-Straße 23
5061 Elsbethen-Glasenbach
Österreich

Privatkunden-Service

E-Mail: privatkunden@somfy.at

www.somfy.at



Somfy AG

Vorbuchenstrasse 17
8303 Bassersdorf
Schweiz

Privatkunden-Service

E-Mail: privatkunden@somfy.ch

Telefon: 0900 / 90 91 92

CHF 1.00 / Minute

Mo - Fr: 08.00 – 12.00 h

13.00 – 17.00 h

www.somfy.ch



Consommateurs-service

E-Mail: consommateurs@somfy.ch

Téléphone: 0900 / 90 91 92

CHF 1.00 / minute

du lundi au vendredi: 08.00 – 12.00 h

13.00 – 17.00 h

Consumatori-servizi

E-Mail: consumatori@somfy.ch

Telefono: 0900 / 90 91 92

CHF 1.00 / minuto

dal Lunedì al Venerdì: 08.00 – 12.00 h

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy