



**BOSCH**

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier  
KUR21VFE0**



A  
G  
E



**Zubehör**

1 x Eierablage

**Sonderzubehör**

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

**Unterbau-Kühlschrank: viel Platz und einfacher Zugriff, für eine problemlose Lagerung bei begrenztem Platzangebot.**

- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelagerte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Vernetzte Hausgeräte:** Den Kühlschrank einfach vom Smartphone oder Tablet aus einsehen und steuern.
- **Urlaubsmodus:** Schützt Tiefkühlkost und vermeidet Energieverschwendungen.
- **Fresh Sense:** stets zuverlässige Temperaturregelung.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	93 kWh/ annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Volumen der Kühlfächer:	134 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	34.4 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005389995
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KUR21VFE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Unterbaufähig
Integriertes Zubehör:	1 x Eierablage



## **Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier KUR21VFE0**

**Unterbau-Kühlschrank: viel Platz und einfacher Zugriff, für eine problemlose Lagerung bei begrenztem Platzangebot.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Klimaklasse: SN-T

### **Design**

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

### **Frischhaltesystem**

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

#### **Maße**

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

#### **Zubehör**

- 1 x Eierablage

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### **Sonderzubehör**




**BOSCH**

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier**  
**KUR21VFE0**

Maße in mm


Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
21	0-1	3
22	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm



Maße in mm




A: Unterbauhöhe

B: ≥ 560 mm (empfohlen)

C: Sonderzubehör kann bestellt werden, falls Verschrauben nicht möglich ist


Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maße in mm



**A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$**

## Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

**A:** Gewicht  $\leq$  14 kg