



# TIG303-0 Fan heater

Tiger 30kW 400V3~, without neutral

Artikelnummer: **271758**

Variante: Standard

## Robuster Heizlüfter für den mobilen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

Tiger ist eine Serie an robusten und kompakten Heizlüftern für Profis mit hohen Anforderungen.

Der Heizlüfter Tiger bietet ein kompaktes und robustes Design aus Stahlblech mit roter Oberfläche. Der robuste Rohrrahmen dient als gut ausbalancierter und ergonomischer Tragegriff. Das Design bietet Schutz vor Stößen und Vibrationen und erlaubt eine Nutzung in anspruchsvollen Umgebungen.



## Technische Daten

Nenndaten		
Gehäusefarbe		Verkehrsrot
Gehäusefarbe, NCS		NCS 1090-Y80R
Gehäusefarbe, RAL		RAL 3020
Schutzart		IP44
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft)		-25 bis 40 °C
Abmessungen und Gewichte		
Breite	630	mm
Höhe	590	mm
Tiefe	600	mm
Gewicht	30	kg
Volumenstrom		
Volumenstrom	1950; 2400	m³/h
Volumenstrom	2.400	m³/h
Schalldaten		
Schallpegel	53; 60	dB(A)

### Spannung Motoren

Steuerung/Motorversorgung	400	V
Steuerung/Motorstrom	0,3	A
Frequenz	50; 60	Hz

### elektrische Erwärmung

Leistungsaufnahme, Heizung	10; 20; 30	kW
Stromaufnahme Elektroheizung	15; 29; 44	A
Spannung Heizung	400	V
Nennspannung	400	V
Phase(n)	3~	
Temperatursteigung max. Heizleistung, max. Luftmenge	38	°C
Temperatursteigung max. Heizleistung, min. Luftmenge	47	°C

## Dokumente

- Katalogseiten Tiger
- Handbuch Tiger 20/30 kW
- Declaration of Conformity Tiger