

Electronic-Key-Card

EKC 600-02/10

210010785-01



Produktbeschreibung

Electronic-Key-Card in Verbindung mit dem Siedle Electronic-Key-Lese-Modulen ELM 600-... (Verpackungseinheit mit 10 Stück).

Als Technologie kommt MIFARE DESFire EV3 zum Einsatz. Optional kann diese durch weitere Applikationen erweitert werden.

Jeder elektronische Schlüssel stellt ein Unikat dar, ist vollständig gekapselt und ohne Batterie. Er kann nur durch mechanische Beschädigung zerstört werden.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Schutzart: | IP 67 |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 85 x 54 x 1 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|---------|----|--------------|
| EKC 600-02/10 | Electronic-Key-Card | Schwarz | B | 210010785-01 |

Electronic-Key-Card
EKC 600-02/10

210012351

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Electronic-Key-Card
EKC 600-02/10

210012351

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| EKC 600-... | Konformitätserklärung | 671 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 109 kB | herunterladen |